



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 170 -2022 -GR-APURIMAC/DRA

Abancay, 22 JUL. 2022

VISTOS:

Con OFICIO N° 256-2022-GRA-UE.PDA/DE, de fecha 12/07/2022; INFORME N° 263-2022-GR.APURIMAC/07.04.U.A, de fecha 20/07/2022; INFORME N° 1585-2022-GR.APURIMAC/07.04, de fecha 20/07/2022; INFORME N° 380-2022-GRAP/07/DR.ADM, de fecha 20/07/2022; INFORME N° 981-2022-GRA/GRDE/SGAPyS, de fecha 21/07/2022; y demás documentos que forman parte integrante de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú señala que: Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; concordante con los artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867, y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, que establece: Los Gobiernos Regionales son Personas Jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de conformidad con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante OFICIO N° 256-2022-GRA-UE.PDA/DE, de fecha 12 de julio del 2022, el Ing. Fred Félix Huamán Cuellar – Director Ejecutivo de Pro Desarrollo, solicita al Ing. Renato Nicolino Motta Zevallos – Gerente General del Gobierno Regional de Apurímac, transferencia de tuberías y accesorios que dejaron como saldo del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC", para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY-APURIMAC", dichos materiales serán utilizados para la ejecución de la Línea de Conducción y Distribución del Sistema de Riego, el mismo que forma parte del presente expediente, así mismo los mismos que se detallan a continuación:

DESCRIPCION ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION O/C	CANTIDAD
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 160 mm X 1/4in X 3 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 160 MM DE 1"	20
ABRAZADERA DE POLIETILENO 90 mm X 1 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 90 MM A 1"	5
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 110 A 1"	20
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 110 MM A 1"	14
ABRAZADERA DE PVC 12 in X 1 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DIAMETRO 200 MM A 1"	10
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE DIAMETRO 160 MM A 1"	1
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 160 MM A 1"	4



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

ABRAZADERA DE PVC 90 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 90 MM A 1"	20
ACEITE LUBRICANTE DE PVC X 1 gal, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 160 mm	ANILLO PARA PVC 63 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	34
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 200 mm	ANILLO PVC 110 MM, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	12
ASFALTO LIQUIDO RC 250	MARCA KILUPSA, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	8
BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HUIDRAULICA DE 300 PSI	FABRICACION NACIONAL, EQUIPO PARA PRUEBA HIDORSTATICAS 300PSI MODELO BH 300G	2
BRIDA DE PVC 160 im	BRIDA Y BUGUE PVC 110 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
BRIDA DE PVC 4 in CON HUECO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
BRIDA DE PVC 8 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
BRIDA DE PVC 8 in	BRIDA Y BUGUE PVC 200 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
BROCA DE ACERO 3/8 in	CONDICION DEL BIEN NUEVO	8
BROCA DE CONCRETO 2 in	BROCA DE CONCRETO DE 1", CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	8
BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
BROCA PARA MADERA 1/4 in	MARCA MGISSNER, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	16
CANASTILLA DE PVC SAP 4 in X 6 in	CANASTILLA DE PVC DE 200 MM A 160 MM PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
CANASTILLA DE PVC SAP 6 in	CANASTILLA DE PVC DE 250 MM A 200 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
CAPUCHON DE PVC 1/4 in X 3 in	CAPUCHON DE PVC 1/2 IN PARA EXTREMO DE VARILLA DE FIERRO NACIONAL, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	46
CLAVO DE FIEERO 2 1/2 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	28.9
CLAVO DE FIEERO 2 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	12
CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	48
CLAVO DE FIERRO 6 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	29
CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

CODO CON ROSCA DE PVC 4 in X 11.5°	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 160 MM X 11.5° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 22.5°	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 160 MM X 22° CON ANILLO, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 160 MM X 45° PN 16, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	12
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	CODO PVC UF PN 10 DIAMETRO 160 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	13
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 160 MM X 90° PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	CODO PVC UF PN 10 DIAMETRO 160 MM X 90° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	CODO PVC UF DE 63 MM X 45° PN 16 CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 250 mm X 90°	CODO PVC UF PN 16 DE 200 MM X 22.5° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 63 MM X 90° PN 16, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO DE PVC UF DE 63MM X 11" PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF DE 63 MM X 90° PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 4 in X 1/2 in	REDUCCION DE PVC UF PN 16 DE DIAMETRO 110 MM A 90 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 6 in X 3 in	REDUCCION DE PVC UF PN 16 DE DIAMETRO 160 MM A 90 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 110 mm X 63 mm CLASE 10	REDUCCION DE PVC UF PN 16 CON ANILLO DE DIAMETRO 110 MM A 63 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	14
SOLDADURA DE PUNTO AZUL 5/32 in	ELECTRODO PUNTO AZUL, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3.5
TAPON HEMBRA DE BRONCE 1/2 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 200 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 160 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	10
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in	TRANSFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 110 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	15
TAPON HEMBRA DE PVC 1 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TAPON MACHO DE PVC 1 in	TAPON MACHO PVC 1 in SIMPLE PRESION DE 1", CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	TEE DE PVC UF DE 90 MM PN 16 INYECTADO CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	TEE DE PVC UF DE 200 MM PN 16 CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TEE CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in	TEE PVC DIAMETRO 1 1/2" PN 10 SIN ROSCA, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	28





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

TEE CON ROSCA DE PVC 6 in	TEE DE PVC - UF 200 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	TEE PVC UF DE DIAMETRO 110 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	25
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 110 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 90 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 90 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	22
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	TEE DE PVC NTP ISO 399.002 DIAMETRO 1 1/2" CLASE 10, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	60
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	TEE DE PVC -UF PN 16 DE DIAMETRO 63 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	TEE DE PVC PARA PEGAR O SOLDAR TIPO UF 63 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	30
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 6 in CLASE 10	TEE DE PVC UF PN 16 DE 160 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA TIPO UF 3 35/64 in	TEE DE PVC UF DE 160 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	9
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10 1 1/2 in X 6 m	TUBO MATERIAL PVC-U TIPO AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" ESPESOR 2.3 MM LONGITUD 5M PRESION NOMINAL EMPALME SIMPLE PRESION UNION RIGIDA, COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	422
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6 m	TUBO MATERIAL PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 110 MM ESPESOR 4 MM LONGITUD 6 M PRESION N EMPLAME UNION FLEXIBLE, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	609
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6M	TUBO MATERIAL PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 110 MM ESPESOR 4 MM LONGITUD 6 M PRESION N EMPLAME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	260
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 160mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 160 MM ESPESOR 5.6 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL EMPALME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	26
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 63mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 63 MM ESPESOR 2.3 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL 7. UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	145
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 90mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 90 MM ESPESOR 3.3 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL 7. UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	669
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4 in	VALVULA DE COMPUERTA DE GOMA DE CUÑA CON VOLANTE DE DIRECCION EJE DE ACERO CUERPO DE HIERRO DUC 16 INCLUYE 4 BRIDA EMPAQUE Y PERNOS VOLANDAS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
WINCHA DE LONA DE 50m	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
WINCHA DE METAL 8m	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF PN 16 DE 63 MM X 90° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 90 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 90 MM X 90* PN 16, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 110 mm X 45°	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 110 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	2
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 22.5°	CODO PVC UF DIAMETRO 200 MM X 22.5- TRANSFORMADO CON ANILLOS, CONDICION DEL BEN: NUEVO	11
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 45°	CODO PVC-UF DE 200 MM X 45* TRANSFORMADO CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90°	CODO DE PVC UF DE 200 MM X 90° TRANSFORMADO CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90	CODO PVC UF DE 200MM X 90° TRANSFORMADO CON ANILLOS, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 63 mm X 22.5° CLASE 10	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 63 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 110 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	7
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 63 MM X 22.5°- PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	21
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 110 MM X 90°- PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 110 MM X 90° PN 16, CONDICION DEL BEN: NUEVO	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 63 mm X 45*	CODO PVC UFV PN 16 DE 63 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mm X 22.5°	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 90 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mm X 45*	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 90 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7 3/4 in	DISCO DE DIAMANTE 7* ACERO. CONDICION DEL BIEN NUEVO	3
DISCO DE CORTE PIARA FIERRO 14 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	10
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	MARCA NORTON/DEWALT, CONDICION DEL BEN: NUEVO	8
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	CONDICION DEL BIEN NUEVO	5
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	CONDICION DEL BIEN NUEVO	7
FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 100 G	FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 1/32, CONDICION DEL BIEN NUEVO	4
LIJA PARA PULIR METAL N°40	CONDICION DEL BIEN NUEVO	39
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40 cm INCLUYE LLANTA DE JEBE Y CAMARA	CONDICION DEL BIEN NUEVO	4
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 2 in	TERMOFORMADO NACIONAL. NIPLE DE PVC DE DIAMETRO 1" L= 0 360 M C-10. CONDICION DEL BIEN: NUEVO	104



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



PALA TIPO CUCHARA	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	37
PALA TIPO RECTA	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	54
PARCHE PARA LLANTA Nº 5	MARCA VIPAL. CONDICION DEL BIEN: NUEVO	43
PICO DE ACERO CARBONO CON MANGO DE MADERA 90 cm - ZAPAPICO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	23
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC CLASE 10 110 mm X 90 mm	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 110 MM A 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 90 mm	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 110 MM A 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	16
REDUCCION CON ROSCA DE PVC 6in X 4 in	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 160 A 110 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
REDUCCION CON ROSCA DE PVC SAP 90mm X 63mm	REDUCCION PVC-U SP PN 16 DE DIAMETRO 90MM - 63MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2" X 1 in	REDUCCION DE PVC PN 10 DE DIAMETRO 1 1/2" X 1"	81

170

Que, mediante INFORME N° 263-2022-GR.APURIMAC/07.04.U.A, de fecha 20 de julio del 2022, el Sr. Mauro Ramos Yarasca – (e) Unidad de Almacén, remite a la CPC. Yeni Pérez Ccasa – Directora de Abastecimientos, Patrimonio y Margesí de Bienes, el informe sobre los saldos de materiales de tubería y accesorios del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC", los cuales se anexan acompañado de su respectiva NEA, de devolución al almacén N° 10 de fecha 14 de junio del 2022.



Que, mediante INFORME N° 1585-2022-GR.APURIMAC/07.04, de fecha 20 de julio del 2022, la CPC. Yeni Pérez Ccasa – Directora de Abastecimientos, Patrimonio y Margesí de Bienes, remite al CPC. Wilfredo Caballero Taype – Director Regional de Administración, el informe sobre la devolución de saldos de materiales de repuestos del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC".



Que, mediante INFORME N° 380-2022-GRAP/07/DR.ADM, de fecha 20 de julio del 2022, el CPC. Wilfredo Caballero Taype – Director Regional de Administración, solicita al Ing. Ing. Henry Campana Tamayo – Gerente Regional de Desarrollo Económico, el informe sobre la transferencia de tuberías y accesorios que solicita la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo, indicando que este expediente deberá ser evaluado por la Gerencia Regional Respectiva, para su respectiva transferencia del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL - DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC", para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY-APURIMAC".



Que, mediante INFORME N° 981-2022-GRA/GRDE/SGAPyS, de fecha 21 de julio del 2022, el Ing. Eliaquim Sierra Huarcaya – Sub Gerente de Asuntos Productivos y Servicios, remite al Ing. Henry Campana Tamayo – Gerente Regional de Desarrollo Económico, el informe técnico sobre transferencia de bienes, que solicita el Ing. Fred Félix Huamán Cuellar – Director Ejecutivo de Pro Desarrollo, del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC", para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY-APURIMAC", teniendo como conclusiones que se dé tramite al presente expediente y que se dé tramite mediante acto resolutivo ante la Dirección Regional de Administración, el mismo que se detalla a continuación:

17

SALDO DE MATERIALES DEL PROYECTO CHANTA						
DESCRIPCION	MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	ORDEN COMPRA	TOTAL	CANTIDAD SOLICITADA
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 160 mm X 1/4in X 3 in	UNIDAD	20	46.38	2175-2021	927.6	20
ABRAZADERA DE POLIETILENO 90 mm X 1 in	UNIDAD	5	13.15	2174-2021	65.75	5
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in	UNIDAD	20	18	175-2022	360	20
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in	UNIDAD	14	14.35	1274-2021	200.9	14
ABRAZADERA DE PVC 12 in X 1 1/2 in	UNIDAD	10	74	175-2022	740	10
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in	UNIDAD	1	44	175-2022	44	1
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in	UNIDAD	4	38.9	2174-2021	155.6	4
ABRAZADERA DE PVC 90 mm X 1/2 in	UNIDAD	20	15	175-2022	300	20
ACEITE LUBRICANTE DE PVC X 1 gal	UNIDAD	7	28.3	1986-2021	198.1	7
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 160 mm	UNIDAD	34	2	BVN°B001-1422	68	34
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 200 mm	UNIDAD	12	3	BVN°B001-1422	36	12
ASFALTO LIQUIDO RC 250	UNIDAD	8	17.6	1795-2021	140.8	8
BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HUIDRAULICA DE 300 PSI	GALON	2	590	1086-2021	1,180.00	2
BRIDA DE PVC 160 in	UNIDAD	4	43	1699-2020	172	4
BRIDA DE PVC 4 in CON HUECO	UNIDAD	4	69	1503-2020	276	4
BRIDA DE PVC 8 in	UNIDAD	2	137	1503-2020	274	2
BRIDA DE PVC 8 in	UNIDAD	2	135	1699-2020	270	2
BROCA DE ACERO 3/8 in	UNIDAD	8	10.7	1752-2020	85.6	8
BROCA DE CONCRETO 2 in	UNIDAD	3	58	2175-2020	174	3
BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	UNIDAD	8	33.6	1752-2020	268.8	8
BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	UNIDAD	5	6.95	2175-2020	34.75	5
BROCA PARA MADERA 1/4 in	UNIDAD	16	5.8	446-2021	92.8	16



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

CANASTILLA DE PVC SAP 4 in X 6 in	UNIDAD	3	109	288-2021	327	3
CANASTILLA DE PVC SAP 6 in	UNIDAD	2	129	288-2021	258	2
CAPUCHON DE PVC 1/4 in X 3 in	UNIDAD	46	0.85	425-2021	39.1	46
CLAVO DE FIEERO 2 1/2 in (AL PESO)	KLG	28.9	6	1795-2021	173.4	29.9
CLAVO DE FIEERO 2 in (AL PESO)	KLG	12	5.5	1795-2021	66	12
CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)	KLG	48	7.2	1795-2021	345.6	48
CLAVO DE FIERRO 6 in (AL PESO)	KLG	29	7.5	104-2021	217.5	29
CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in - IMPORTADO	KL	5	6.2	1503-2020	31	5
CODO CON ROSCA DE PVC 4 in X 11.5°	UNIDAD	4	135	005-2022	540	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 22.5°	UNIDAD	8	135	005-2022	1,080.00	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	UNIDAD	12	95	2278-2021	1,140.00	12
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	UNIDAD	13	134	005-2022	1,742.00	13
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	UNIDAD	1	149	2174-2021	149	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	UNIDAD	4	168	005-2022	672	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	UNIDAD	1	8.8	593-2021	8.8	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 250 mm X 90°	UNIDAD	3	87	593-2021	261	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	UNIDAD	17	13.8	2278-2021	234.6	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	UNIDAD	4	21.5	3242-2020	86	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	UNIDAD	6	27	2174-2021	162	6
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	UNIDAD	8	34	005-2022	272	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 90 mm X 90°	UNIDAD	7	24	2278-2021	168	7
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 110 mm X 45°	UNIDAD	2	48	005-2022	96	2
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 22.5°	UNIDAD	11	105	301-2021	1155	11
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 45°	UNIDAD	20	73.85	1759-2020	1477	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90°	UNIDAD	1	109.5	2006-2020	109.5	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90	UNIDAD	1	73.85	1759-2020	73.85	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 63 mm X 22.5° CLASE 10	UNIDAD	8	24	005-2022	192	8





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	UNIDAD	7	48	005-2022	336	7
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	UNIDAD	21	18	301-2021	378	21
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	UNIDAD	3	58.9	217-2021	176.7	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	UNIDAD	3	74	2278-2021	222	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 63 mm X 45°	UNIDAD	20	24	005-2021	480	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mm X 22.5°	UNIDAD	17	34	005-2021	578	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mm X 45°	UNIDAD	1	34	005-2022	34	1
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7 3/4 in	UNIDAD	3	19.3	104-2021	57.9	3
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in	UNIDAD	20	24	2176-2021	480	20
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in	UNIDAD	10	5.9	1795-2021	59	10
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	UNIDAD	1	17.85	2006-2020	17.85	1
DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	UNIDAD	8	6.48	117-2022	51.84	8
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD	5	69	425-2021	345	5
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD	7	26	1533-2020	182	7
FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 100 G	UNIDAD	4	9.8	007-2022	39.2	4
LIJA PARA PULIR METAL N°40	UNIDAD	39	2	007-2022	78	39
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40 cm INCLUYE LLANTA DE JEBE Y CAMARA	UNIDAD	4	55	591-221	220	4
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 2 in	UNIDAD	104	5.01	2175-2021	521.04	104
PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	37	29.9	1986-2021	1106.3	37
PALA TIPO RECTA	UNIDAD	54	20.45	1503-2020	1104.3	54
PARCHE PARA LLANTA N° 5	UNIDAD	43	2.6	1752-2020	111.8	43
PICO DE ACERO CARBONO CON MANGO DE MADERA 90 cm - ZAPAPICO	UNIDAD	23	36.9	1986-2021	848.7	23
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC CLASE 10 110 mm X 90 mm	UNIDAD	20	34	005-2022	680	20
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 90 mm	UNIDAD	16	24	2174-2021	384	16
REDUCCION CON ROSCA DE PVC 6in X 4 in	UNIDAD	5	61	005-2022	305	5
REDUCCION CON ROSCA DE PVC SAP 90mm X 63mm	UNIDAD	6	17	2174-2021	102	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2" X 1 in	UNIDAD	81	2.9	593-2021	234.9	81





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

170

REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 4 in X 1/2 in	UNIDAD	6	18.9	593-2021	113.4	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 6 in X 3 in	UNIDAD	5	44	593-2021	220	5
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 110 mm X 63 mm CLASE 10	UNIDAD	14	32	005-2022	448	14
SOLDADURA DE PUNTO AZUL 5/32 in	UNIDAD	3.5	19	2176-2021	66.5	3.5
TAPON HEMBRA DE BRONCE 1/2 in	UNIDAD	3	70	175-2022	210	3
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 in	UNIDAD	10	41	175-2022	410	10
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in	UNIDAD	15	14.5	175-2022	217.5	15
TAPON HEMBRA DE PVC 1 in	UNIDAD	3	11.8	175-2022	35.4	3
TAPON MACHO DE PVC 1 in	UNIDAD	2	5	541-2022	10	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	UNIDAD	2	65	301-2021	130	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	UNIDAD	3	178	593-2021	534	3
TEE CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in	UNIDAD	28	10.8	736-2022	302.4	28
TEE CON ROSCA DE PVC 6 in	UNIDAD	3	238	1759-2020	714	3
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	UNIDAD	25	84	994-2021	2100	25
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	UNIDAD	7	64	005-2022	448	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	UNIDAD	20	38	005-2022	760	20
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	UNIDAD	22	75.6	994-2021	1663.2	22
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	UNIDAD	60	10	005-2022	600	60
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	UNIDAD	7	33	2174-2021	231	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	UNIDAD	30	24	005-2022	720	30
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 6 in CLASE 10	UNIDAD	4	198	2174-2021	792	4
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA TIPO UF 3 35/64 in	UNIDAD	9	160	301-2021	1440	9
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10 1 1/2 in X 6 m	UNIDAD	422	23.48	306-2021	9908.56	242
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6 m	UNIDAD	609	125.221593	360-2021	76259.95	609





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6M	UNIDAD	260	103.509577	307-2021	26912.49	69
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 160mm X 6M	UNIDAD	26	264.11	360-2021	6866.86	26
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 63mm X 6M	UNIDAD	145	41.31	360-2021	5989.95	76
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 90mm X 6M	UNIDAD	669	84.51	360-2021	56537.19	488
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4 in	UNIDAD	1	422	175-2022	422	1
WINCHA DE LONA DE 50m	UNIDAD	1	62	2029-2021	62	1
WINCHA DE METAL 8m	UNIDAD	1	32	2029-2021	32	1

Así mismo se tiene que se indica en el informe en mención que la Resolución Regional N° 257-2015-GR.APURIMAC-GG de fecha 11 de diciembre del 2015, que aprueba la Directiva N° 04-2015-G-APURIMAC/GG, denominada "DIRECTIVA PARA RECOJO Y USO DE MATERIALES Y/O BIENES SOBANTES DE OBRAS CONCLUIDAS", en el cual el numeral IX indica que las Disposiciones Complementarias,- en el primer punto lo siguiente: para el caso de transferencias de materiales sobrantes de obras requeridas por instituciones de obras requeridas por instituciones Públicas interesadas legalmente constituidas, deberán presentar una solicitud acompañado documentos que sustente y justifique el uso de los materiales solicitados, esta deberá ser evaluada por la gerencia regional respectiva, quien emitirá el informe técnico correspondiente que Deberá ser remitida a la Dirección regional de Administración para la respectiva aprobación por acto resolutivo.

Teniendo en cuenta la Directiva antes mencionada el numeral IX Disposiciones complementarias en el número 6, el cual indica que las acciones no contempladas en la presente directiva serán resueltas por la máxima autoridad orgánica, ejecutor de obra, en coordinación de la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional de Apurímac.

De esta manera según el dicho informe se aprecia que en cumplimiento del INFORME N° 981-2022-GR.APURIMAC/GRDE, de fecha 21 de julio del 2022, el Ing. Henry Campana Tamayo – Gerente Regional de Desarrollo Económico, se solicita a su despacho se sirva iniciar la transferencia mediante acto resolutivo a favor de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY-APURIMAC", con Código Único de Inversiones N° 2182217.

Que, mediante Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF, del Gobierno Regional de Apurímac, en su **artículo 55.- indica La Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes**, es el órgano de apoyo responsable de: dirigir, organizar, ejecutar y controlar los procesos técnicos del sistema nacional de abastecimiento y la oportuna atención de los recursos materiales y/o servicios a todas las dependencias del gobierno regional de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y la normatividad vigente, en su **literal I. Elaborar informes de los bienes sobrantes, faltantes, transferidos, en uso y bienes a dar de baja del Gobierno Regional.**

En estas circunstancias y al haber analizado el presente expediente por parte de las áreas correspondientes, y por las consideraciones siguientes.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – AUTORIZAR, la Transferencia de Bienes considerados como Saldo de Materiales excedentes y/o sobrantes en el almacén de la Obra, que a continuación se detalla:

DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, COCOHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC", con código de Inversiones N° 2182217.

AL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAY, CHALLHUAHUACHO, ALAMEDA CCECCERAY, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY-APURIMAC", con Código Único de Inversiones N° **318967**.

MATERIAL A TRANSFERIR:

DESCRIPCION ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION O/C	CANTIDAD
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 160 mm X 1/4in X 3 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 160 MM DE 1"	20
ABRAZADERA DE POLIETILENO 90 mm X 1 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 90 MM A 1"	5
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 110 A 1"	20
ABRAZADERA DE PVC 110 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 110 MM A 1"	14
ABRAZADERA DE PVC 12 in X 1 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DIAMETRO 200 MM A 1"	10
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE DIAMETRO 160 MM A 1"	1
ABRAZADERA DE PVC 160 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION HDPE DIAMETRO 160 MM A 1"	4
ABRAZADERA DE PVC 90 mm X 1/2 in, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	COLLARIN DE DERIVACION DE 90 MM A 1"	20
ACEITE LUBRICANTE DE PVC X 1 gal, ESTADO DEL BIEN: NUEVO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 160 mm	ANILLO PARA PVC 63 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	34
ANILLO DE JEBE PARA TUBO DE PVC 200 mm	ANILLO PVC 110 MM, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	12
ASFALTO LIQUIDO RC 250	MARCA KILUPSA, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	8
BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HUIDRAULICA DE 300 PSI	FABRICACION NACIONAL, EQUIPO PARA PRUEBA HIDORSTATICAS 300PSI MODELO BH 300G	2
BRIDA DE PVC 160 im	BRIDA Y BUGUE PVC 110 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
BRIDA DE PVC 4 in CON HUECO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

BRIDA DE PVC 8 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
BRIDA DE PVC 8 in	BRIDA Y BUGUE PVC 200 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
BROCA DE ACERO 3/8 in	CONDICION DEL BIEN NUEVO	8
BROCA DE CONCRETO 2 in	BROCA DE CONCRETO DE 1", CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
BROCA PARA CONCRETO 3/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	8
BROCA PARA CONCRETO 3/8 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
BROCA PARA MADERA 1/4 in	MARCA MGISSNER, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	16
CANASTILLA DE PVC SAP 4 in X 6 in	CANASTILLA DE PVC DE 200 MM A 160 MM PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
CANASTILLA DE PVC SAP 6 in	CANASTILLA DE PVC DE 250 MM A 200 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
CAPUCHON DE PVC 1/4 in X 3 in	CAPUCHON DE PVC 1/2 IN PARA EXTREMO DE VARILLA DE FIERRO NACIONAL, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	46
CLAVO DE FIEERO 2 1/2 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	28.9
CLAVO DE FIEERO 2 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	12
CLAVO DE FIERRO 5 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	48
CLAVO DE FIERRO 6 in (AL PESO)	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	29
CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
CODO CON ROSCA DE PVC 4 in X 11.5°	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 160 MM X 11.5° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 22.5°	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 160 MM X 22° CON ANILLO, CONDICIONES DEL BIEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 160 MM X 45° PN 16, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	12
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 45°	CODO PVC UF PN 10 DIAMETRO 160 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	13
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 160 MM X 90° PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 160 mm X 90°	CODO PVC UF PN 10 DIAMETRO 160 MM X 90° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 45°	CODO PVC UF DE 63 MM X 45° PN 16 CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 250 mm X 90°	CODO PVC UF PN 16 DE 200 MM X 22.5° CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 63 MM X 90° PN 16, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO DE PVC UF DE 63MM X 11" PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF DE 63 MM X 90° PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 4 in X 1/2 in	REDUCCION DE PVC UF PN 16 DE DIAMETRO 110 MM A 90 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC 6 in X 3 in	REDUCCION DE PVC UF PN 16 DE DIAMETRO 160 MM A 90 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 110 mm X 63 mm CLASE 10	REDUCCION DE PVC UF PN 16 CON ANILLO DE DIAMETRO 110 MM A 63 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	14
SOLDADURA DE PUNTO AZUL 5/32 in	ELECTRODO PUNTO AZUL, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3.5
TAPON HEMBRA DE BRONCE 1/2 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 200 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 160 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	10
TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in	TRANSFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 110 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	15
TAPON HEMBRA DE PVC 1 in	TERMOFORMADO NICOLL SP TAPON HEMBRA SIN ROSCA PVC DIAMETRO 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TAPON MACHO DE PVC 1 in	TAPON MACHO PVC 1 in SIMPLE PRESION DE 1", CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	TEE DE PVC UF DE 90 MM PN 16 INYECTADO CONDICION DEL BIEN: NUEVO	2
TEE A PRESION DE PVC-U SAP PARA AGUA TIPO UF CLASE 10 200 mm X 200 mm	TEE DE PVC UF DE 200 MM PN 16 CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TEE CON ROSCA DE PVC 1 1/2 in	TEE PVC DIAMETRO 1 1/2" PN 10 SIN ROSCA, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	28
TEE CON ROSCA DE PVC 6 in	TEE DE PVC - UF 200 MM CON ANILLO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	3
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	TEE PVC UF DE DIAMETRO 110 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	25
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 110 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 110 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 90 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC PARA AGUA TIPO UF 90 mm	TEE DE PVC UF DE DIAMETRO 90 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	22
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 1 1/2 in	TEE DE PVC NTP ISO 399.002 DIAMETRO 1 1/2" CLASE 10, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	60
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	TEE DE PVC -UF PN 16 DE DIAMETRO 63 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	7
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 2 in	TEE DE PVC PARA PEGAR O SOLDAR TIPO UF 63 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	30
TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA 6 in CLASE 10	TEE DE PVC UF PN 16 DE 160 MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	4





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP PARA AGUA TIPO UF 3 35/64 in	TEE DE PVC UF DE 160 MM PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	9
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASE 10 1 1/2 in X 6 m	TUBO MATERIAL PVC-U TIPO AGUA FRIA DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" ESPESOR 2.3 MM LONGITUD 5M PRESION NOMINAL EMPALME SIMPLE PRESION UNION RIGIDA, COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	422
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6 m	TUBO MATERIAL PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 110 MM ESPESOR 4 MM LONGITUD 6 M PRESION N EMPLAME UNION FLEXIBLE, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	609
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 110mm X 6M	TUBO MATERIAL PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 110 MM ESPESOR 4 MM LONGITUD 6 M PRESION N EMPLAME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	260
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 160mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 160 MM ESPESOR 5.6 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL EMPLAME UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	26
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 63mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 63 MM ESPESOR 2.3 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL 7. UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	145
TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION LINEA DE SANEAMIENTO CLASE 7.5 90mm X 6M	TUBO PVC U TIPO AGUA A PRESION DIAMETRO NOMINAL 90 MM ESPESOR 3.3 MM LONGITUD 6 M PRESION NOMINAL 7. UNION FLEXIBLE COLOR GRIS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	669
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 4 in	VALVULA DE COMPUERTA DE GOMA DE CUÑA CON VOLANTE DE DIRECCION EJE DE ACERO CUERPO DE HIERRO DUC 16 INCLUYE 4 BRIDA EMPAQUE Y PERNOS VOLANDAS, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
WINCHA DE LONA DE 50m	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
WINCHA DE METAL 8m	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 63 mm X 90°	CODO PVC UF PN 16 DE 63 MM X 90° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 90 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 90 MM X 90° PN 16, CONDICION DEL BEN: NUEVO	7
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 110 mm X 45°	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 110 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	2
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 22.5°	CODO PVC UF DIAMETRO 200 MM X 22.5- TRANSFORMADO CON ANILLOS, CONDICION DEL BEN: NUEVO	11
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 45°	CODO PVC-UF DE 200 MM X 45* TRANSFORMADO CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90°	CODO DE PVC UF DE 200 MM X 90° TRANSFORMADO CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 200 mm X 90	CODO PVC UF DE 200MM X 90° TRANSFORMADO CON ANILLOS, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 63 mm X 22.5° CLASE 10	CODO PVC UF PN16 DIAMETRO 63 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	8
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 110 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	7





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



170

CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 22.5°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 63 MM X 22.5°- PN 10 TRANSFORMADO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	21
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 110 MM X 90°- PN 16 INYECTADO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110 mm X 90°	CODO PVC UF DE DIAMETRO 110 MM X 90° PN 16, CONDICION DEL BEN: NUEVO	3
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 63 mm X 45*	CODO PVC UFV PN 16 DE 63 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	20
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mmX 22.5°	CODO PVC UF PNÍS DIAMETRO 90 MM X 22° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	17
CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 90 mm X 45*	CODO PVC UF PN 16 DIAMETRO 90 MM X 45° CON ANILLO, CONDICION DEL BEN: NUEVO	1
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7 3/4 in	DISCO DE DIAMANTE 7* ACERO . CONDICION DEL BIEN NUEVO	3
DISCO DE CORTE PIARA FIERRO 14 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 7 1/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	10
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	1
DISCO DE CORTE PARA METAL 4.5 in	MARCA NORTON/DEWALT, CONDICION DEL BEN: NUEVO	8
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	CONDICION DEL BIEN NUEVO	5
FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	CONDICION DEL BIEN NUEVO	7
FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 100 G	FORMADOR DE EMPAQUETADURA X 1/32, CONDICION DEL BIEN NUEVO	4
LIJA PARA PULIR METAL N°40	CONDICION DEL BIEN NUEVO	39
LLANTA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI DE 40 cm INCLUYE LLANTA DE JEBE Y CAMARA	CONDICION DEL BIEN NUEVO	4
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 2 in	TERMOFORMADO NACIONAL . NIPLE DE PVC DE DIAMETRO 1" L= 0 360 M C-10. CONDICION DEL BIEN: NUEVO	104
PALA TIPO CUCHARA	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	37
PALA TIPO RECTA	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	54
PARCHE PARA LLANTA N° 5	MARCA VIPAL. CONDICION DEL BIEN: NUEVO	43
PICO DE ACERO CARBONO CON MANGO DE MADERA 90 cm - ZAPAPICO	CONDICION DEL BIEN: NUEVO	23
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC CLASE 10 110 mm X 90 mm	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 110 MM A 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	20
REDUCCION A PRESIÓN DE PVC TIPO UF CLASE 10 110 mm X 90 mm	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 110 MM A 90 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	16
REDUCCION CON ROSCA DE PVC 6in X 4 in	REDUCCION PVC UF PN 16 CON ANILLO DIAMETRO 160 A 110 MM, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	5
REDUCCION CON ROSCA DE PVC SAP 90mm X 63mm	REDUCCION PVC-U SP PN 16 DE DIAMETRO 90MM - 63MM INYECTADO, CONDICION DEL BIEN: NUEVO	6
REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2" X 1 in	REDUCCION DE PVC PN 10 DE DIAMETRO 1 1/2" X 1"	81





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



ARTICULO SEGUNDO. – DISPONER, a almacén la transferencia de dichos bienes, mediante el documento que corresponde, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la devolución del presente expediente a la Dirección Regional de Administración, para su trámite correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, una copia de la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para que se incluya en su acervo documentario.

ARTICULO QUINTO.- SE DISPONE, la publicación de la presente resolución en la Página Web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe, de conformidad y en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



C.P.C. WILFREDO CABALLERO TAYPE
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION

